

会社名: (有)ホリケン		承認	承認	承認	承認	承認	承認
第74回 (有)ホリケン 安全協議会・勉強会 議事録							
実施年月日	平成30年7月7日	進行者(責任者)		堀 峰也			
時 間	18:00~19:00	議事録作成者		野口 辰成			
場 所	(有)ホリケン本社	出席者		別紙参照			
1、勉強会挨拶 【5分】 ●(有)ホリケン 堀 峰也		3、 脚立足場について 【5分】 ●(有)ホリケン 野口 辰成・藤井 恭平					
2、 個人情報保護・漏えい対策セミナー 【45分】 ●AIG損害保険株式会社		〈事例〉					
個人情報保護の重要性 リスク管理のポイント 小田川 順一 様 鈴木 慧 様		現場にて 六尺の脚立の脚が伸縮する脚立を使用していた際、現場監督より注意を受けました。 →足を伸ばした時に2mを越えてしまうので持ち込み自体禁止になります。					
【第Ⅰ部 漏えい事故発生状況と法令】		【脚立足場使用方法を全員で確認】					
・漏えい事故には個人情報の管理ミスや誤操作、不正アクセス、紛失・置き忘れによる事故などがある。		①脚立の高さは、7尺以上。2尺以下のものは、原則使用禁止としているか。					
・漏えい原因は日々個人情報を扱う人による 不注意 で発生している。		②踏みさんの幅が5cm以上の脚立を使用、又は幅4cm以下の物には滑り止めテープを貼って使用しているか。					
・漏えい原因は紙媒体、インターネット、電子メールがあり 47%は紙媒体にて発生している。		③脚立の足元の滑り止めには、ゴム等がついているか。					
【第Ⅱ部 漏えい事故事例と対応例】		④開き止めを確実に開いて、又は、固定して使用しているか。					
個人情報とは？		⑤最上段の天端の長さは30cm以上あるか、又、幅は12cm以上あるか。					
・個人情報は存在する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。		⑥脚立は、亀裂や損傷・錆び・腐食等がないか。					
・他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができるもの。		⑦足元の安定した場所に設置しているか。					
・文字だけでなく、画像や音声も含まれる。		⑧物を持ったまま昇降していないか、又、昇降は脚立に向かって行っているか。					
個人情報書類を社内へ置いたままにしたり持ち出してしまっていることが無いように！		⑨脚立天端使用禁止シールは貼っているか。					
【第Ⅲ部 取り扱いの流れとポイント】		⑩脚立をはしごの代わりに使用していないか。					
・業務上知り得た個人情報はたとえ信頼できる友人であっても話さない。		⑪身を乗り出すなど、無理な姿勢で作業していないか。					
・個人情報が含まれる資料のコピー、プリントアウト、FAXは慎重に扱うこと。		⑫パイプ脚立を持ち込んでいないか。					
・やむを得ず業務上の理由で、個人情報を自宅に持ち帰る場合は、車に置いたままにしたりしないこと。		⑬脚立の乗り方は、作業の用途に合わせて使い分けているか。					
施錠できるキャビネット、金庫等で保管、パソコン及び個人情報のデータへのパスワードの設定！		⑭天端より2段下で、脚立に向かい使用しているか。					
いつも「誰かが見ている」、「誰かに見られている」という意識を持つ！		〈2017年版大和ハウス工業(株)様安全ブックより〉					
小田川様、鈴木様、個人情報保護・漏えい対策セミナー講師ありがとうございました。		4、 現場でわからないことや疑問点 【5分】 ●(有)ホリケン 野口 辰成・藤井 恭平					

参加者氏名は、個人情報のため、
ホームページ上では非表示とさせていただきます。

出席者名簿		日時	平成30年7月7日
		実施会社名	(有)ホリケン
代表取締役氏名	堀 峰也	工事担当者氏名	秦 千尋

有限会社 ホリケン

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

勉強会写真

